

DER EINSTIEG in die Fütterung von LAKMIL® Produkten (bitte aufmerksam durchlesen!)

Danke, dass sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir werden alles daran setzen, sie damit gut durch die mutterlose Aufzucht zu begleiten.

Die **Anzahl** der Fütterungen bzw. der Mahlzeiten **hängt grundlegend erst einmal vom Alter ab**. Hinzu kommen die Faktoren: Größe und Gewicht.

Während Neugeborene sich quasi **stündlich** bis 2-stündlich am Gesäuge der Mutter einfinden, nimmt es mit zunehmendem Alter ab, bis hin zur kompletten Abnabelung. Für diese komplette Zeit muss ein Welp, Kitten oder ein anderes Tierbaby, bei mutterloser Aufzucht oder eingeschränkter Verfügbarkeit der Mutter, optimal versorgt sein!

Nachfolgende Fütterungshilfen sind **reine Empfehlung und keine ärztlichen Ratschläge** oder Anweisungen. Es sind unsere langjährigen Erfahrungen, die wir gerne an sie weitergeben.

(Für Fragen zu unseren Produkten oder Notfall-Versorgungsstationen nehmen sie Kontakt mit uns auf. Alle nötigen Informationen finden sie auf unserer Webseite www.lakmil.de)

Viel Erfolg bei der Aufzucht ihres Tierbabys.



DIE VORBEREITUNG

- ✓ **Milch** möglichst **FRISCH** zubereiten. Es ist nicht schädlich, danach nochmal aufzuwärmen, aber denken sie daran, **dass die Milch keine Konservierungsstoffe oder Antioxidantien enthält!** Wenn die Milch nochmal aufgewärmt wird, möglichst im Wasserbad oder im Milchflaschenwärmer. Danach gut umrühren, dass sich alle Inhaltsstoffe wieder gut vermischen.
(Empfehlung: im Wasserbad. **Vermeiden sie Mikrowelle**, um die Inhaltsstoffe nicht zu zerstören.)
- ✓ **Keimfreies Wasser**. In manchen Gebieten ist das Wasser aus dem Wasserhahn nicht sauber genug für ein kleines Tierbaby.
(Empfehlung: die ersten 3-4 Wochen „Stilles Wasser“ kaufen oder Hahnenwasser abkochen, **keimfrei = mind. 3 Minuten voll kochend**)
- ✓ **Wasser IN das Pulver rühren**. Da das Pulver sonst nur schwer zu vermischen ist, auf Grund seiner natürlichen Inhaltsstoffe schwimmt es gerne oben auf.
- ✓ **LAKMIL® BEUTEL** stehen sicher auf ihrer Anrichte. So können sie mit ihrem Messlöffel problemlos das Pulver entnehmen. Unsere Verpackungen sind Licht- und Luftdicht wiederverschließbar. Stets kühl und trocken lagern.
(Empfehlung: nicht über 25° lagern. Im Kühlschrank im Gemüsefach oder in der Türe ist perfekt)


Anrühr-Temperatur: 50-55°

gut umrühren mit dem Schneebesen, in der Flasche ordentlich schütteln oder mixen (den Schaum nachher abnehmen, dass der Welp nicht Luft ansaugt und sich verschluckt).

Fütter-Temperatur: max. 38°

(die Körpertemperatur der Mutter ist ca. 38,5°).

→ Keinefalls weniger als **35°** Das ist zu kühl für den Welpen/das Kitten. Sie benötigen mind. 34° für ihre Verdauung.

- ➔ *Bevor sie ihren Welpen, Kitten oder ein anderes Tierbaby füttern, **wiegen** sie es. Manchmal ist die getrunzene Menge kaum sichtbar und so wissen sie, wieviel Gramm es nach dem Füttern schwerer ist.*
- ➔ *Für ihre Notizen halten wir bei all unseren Produkten auf unserer Webseite einen  **LAKMIL® Futterplan** zum Download bereit.*

DIE ZUBEREITUNG

Flaschen, Fütterhilfen und Sonden finden sie in unserem Shop www.lakmil.de



- ◆ Bei den Standardflaschen darauf achten, ob sie sich nicht verschlucken.
- ◆ Bei unseren 3-Stufen Sauger ist das einfach regulierbar, durch das Drehen der Flasche.
- ◆ Bei der kleinen Softbottle muss das Loch selbst gestochen werden. Eine Nadel für die schrittweise Öffnung legen wir bei.



! Achtung: die Löcher dürfen **nicht zu groß sein**, sonst ist der Durchfluss zu stark und das Tierbaby kann sich gefährlich verschlucken.

! Achtung: die Löcher dürfen **nicht zu klein sein**, sonst bekommt das Tierbaby zu wenig ab und ist müde vom Saugen. Hat daher kaum was getrunken und schläft vor Erschöpfung ein.

Um ihren ungefähren Bedarf zu errechnen oder einzuschätzen, können sie hier anhand der Tabelle entnehmen, welche Menge an Milch der **Durchschnitt** bei der Milchaufnahme der Welpen sein kann.

- ✗ Sie füttern **TAG und NACHT**. **5-6 Mahlzeiten reichen daher nicht aus.**
- ✗ Welpen & Kitten benötigen in den ersten Tagen **alle Stunde** ihre Nahrung.
- ✗ Danach pendelt es sich auf alle **2 Stunden** ein. TAG und NACHT!
- ✗ Nach dem Füttern = Bäuchlein für die Verdauung reiben. Wichtig!
- ✗ Temperatur in der Wurfkiste konstant halten, keine Zugluft (kann auch zu Durchfällen führen) 28° wäre gut.
- ✗ **Raumtemperatur** nicht unter 26° wäre (Empfehlung)
- ✗ **Umgebungstemperatur** direkt beim Welpen wären 30° empfehlenswert.

BITTE DARAN DENKEN: Tiere sind keine MASCHINEN. So kann der Futterbedarf variieren. Dies ist nur ein kleiner Überblick davon, was möglich ist.

Alter in Wochen	Mahlzeit pro 24 Std. TAG und NACHT	Kleine Rassen <10kg ENDGEWICHT	Mittlere Rassen 10-25kg ENDGEWICHT	Große Rassen >25kg ENDGEWICHT
In der 1. Woche	ca. 12-16x (oder nach Bedarf)	10-25ml	15-30ml	20-45ml
1. Woche	ca. 9-12x (oder nach Bedarf)	10-25ml	25-30ml	25-45ml
2. Woche	ca. 6-9x (oder nach Bedarf)	30-40ml	50-60ml	70-80ml
3. Woche	3-5x (hier kann mit der Zufütterung begonnen werden)	50-60ml	70-80ml	120-140ml
4. Woche	Umstellung auf Futterbrei PHASE 2	60-70ml	70-80ml	120-140ml

Die Fütterung von Kitten verläuft etwas anders. In ca. **den ersten 3 Tagen** nehmen sie sehr wenig auf, manchmal **nur 1-2ml pro Mahlzeit**. Daher halten sie bitte immer frische Milch **stündlich bereit**.

Nicht nur Essen ist wichtig, noch wichtiger ist die Aufnahme der Flüssigkeit bei Tierbabies.

Möglicherweise dauert das bis zum **3. oder 4. Tag** an, dann kann es sich auf **alle 2 Stunden** einpendeln. Das ist auch **TAG und NACHTS**. (2-4ml pro Mahlzeit). Die Zufütterung mit entsprechendem Katzennassfutter ist ca. mit 3,5-4 Wochen.

COLOSTRUM 24		
direkt nach der Geburt 12-24 Stunden		
HINWEIS:	Keimfreies Wasser	
	Zum Anrühren ca. 50-55°	
Öffnen sie die Kapsel und rühren den Inhalt an. Die Hülle entsorgen.		
	Zum Füttern max. 35°-38°	
1 Kapseln	460mg (0,46g)	2,76ml Wasser
2 Kapseln	920mg (0,92g)	5,52ml Wasser
3 Kapseln	1380mg (1,38g)	8,28ml Wasser
4 Kapseln	1840mg (1,84g)	11,04ml Wasser
5 Kapseln	2300mg (2,30g)	13,80ml Wasser
6 Kapseln	2760mg (2,76g)	16,56ml Wasser
7 Kapseln	3220mg (3,22g)	19,32ml Wasser
8 Kapseln	3680mg (3,68g)	22,08ml Wasser
9 Kapseln	4140mg (4,14g)	24,84ml Wasser
10 Kapseln	4600mg (4,60g)	27,60ml Wasser
11 Kapseln	5060mg (5,06g)	30,36ml Wasser

PHASE 1 Aufzuchtmilch		
Tag 1-2		
Einstieg: etwas dünnflüssiger		
Pulver	Keimfreies Wasser	
	Zum Anrühren ca. 50-55°	
	Zum Füttern max. 35°-38°	
5g	25ml Wasser	
25g	125ml Wasser	
50g	250ml Wasser	
100g	500ml Wasser	
250g	1250ml Wasser	

PHASE 1 Aufzuchtmilch		
ab ca. Tag 2		
Nach Eingewöhnung: normal flüssig		
Pulver	Keimfreies Wasser	
	Zum Anrühren ca. 50-55°	
	Zum Füttern max. 35°-38°	
5g	20ml Wasser	
25g	100ml Wasser	
50g	200ml Wasser	
100g	400 ml Wasser	
250g	1000ml Wasser	

PHASE 2 Aufzuchtbrei		
ab ca. 3,5 (4) Wochen		
Flüssig oder breiiger anrührbar		
Pulver Mix	Normales Wasser	
	Zum Anrühren ca. 50-55°	
	aufquellen lassen	
	Zum Füttern max. 35°-38°	
25g	50ml Wasser	
50g	100ml Wasser	
75g	150ml Wasser	
100g	200ml Wasser	
125g	250ml Wasser	
150g	300ml Wasser	
175g	350ml Wasser	
200g	400ml Wasser	
250g	450ml Wasser	

DIE FÜTTERUNG

‘Colostrum-24‘ Kapseln – je Kapsel 460mg (mehr Inhalt als Handelsübliche Kapseln)

1 kleiner Messlöffel (gestrichen, nicht gehäuft) : **5g/10ml**
1 großer Messlöffel (gestrichen, nicht gehäuft): **25g/50ml**

Tipp: rühren sie nicht zu dickflüssig von Anfang an, das Tierbaby muss sich darauf erst einstellen.

100% Ziegenvollmilch PUR			
OHNE LAKMIL® Vitamine, Mineralstoffe u. Spurenelemente			
Daher nicht ausreichend als ALLEINFUTTERMITTEL!!!			
Zur Beifütterung zum Trocken- und/oder Nassfutter, erwachsene/ältere Tiere			
	dünnflüssiger	normal flüssig	
	100% Ziegenvollmilch PUR	Keimfreies Wasser	
	Pulver	Zum Anrühren ca. 50-55°	
		Zum Füttern max. 35°-38°	
5g	25ml Wasser	5g	20ml Wasser
25g	125ml Wasser	25g	100ml Wasser
50g	250ml Wasser	50g	200ml Wasser
100g	500ml Wasser	100g	400 ml Wasser
250g	1250ml Wasser	250g	1000ml Wasser

